

Verslag
van de inventaris
op het Trilveen
in het Zegbroek – Blaasberg
op zondag 20 juni 2010
(Perceelsnummers B83a en B82f)



Zicht op het achterste trilveen

Schaal voor de Tansley-opname

| <u>Getal:</u> | <u>omschrijving</u> | <u>aantal exemplaren</u> |
|---------------|---|--------------------------|
| 1 | sporadisch | 1-3 ex |
| 2 | zeldzaam | 4-10 ex |
| 3 | schaars, hier en daar | 10-20 ex |
| 4 | plaatselijk talrijk | 20-100 ex |
| 5 | talrijk, regelmatig verspreid | 20-100 ex |
| 6 | plaatselijk zeer talrijk | > 100 ex |
| 7 | zeer talrijk, regelmatig verspreid | > 100 ex |
| 8 | soort domineert, samen met andere soorten | |
| 9 | soort domineert | bedekking > 50 % |

| <u>Nederlandse naam</u> | <u>Latijnse naam</u> | <u>verspreiding</u> |
|---|--------------------------|---------------------|
| Veenpluis | Eriophorum angustifolium | 7 |
| Pitrus | Juncus effusus | 4 |
| Pijpenstrootje | Molinea caerulea | 6 |
| Knolrus | Juncus bulbosus | 6 |
| Zompzegge | Carex canescens | 4 |
| Zachte berk | Betula pubescens | 4 |
| Zwarte els | Alnus glutinosa | 3 |
| Snavelzegge | Carex rostrata | 7 |
| Amerikaans krentenboompje (met massaal meeldauw) | Amelanchier lamarckii | 4 |
| Wilde lijsterbes (en zeer veel jonge plantjes) | Sorbus aucuparia | 5 |
| Hulst | Ilex aquifolium | 2 |
| Smalle stekelvaren | Dryopteris carthusiana | 3 |
| Brede stekelvaren | Dryopteris dilatata | 6 |
| Mannetjesvaren | Dryopteris filix-mas | 3 |
| Wilde kamperfoelie | Lonicera peryclimeum | 3 |
| Wolfspoot | Lycopus europaeus | 2 |
| IJle zegge | Carex remota | 5 |
| Elzenzegge | Carex elongata | 5 |

| | | |
|------------------------|----------------------|---|
| Amerikaanse vogelkers | Prunus serotina | 3 |
| Moerasstruisgras | Agrostis canina | 8 |
| Bochtige smele | Deschampsia flexuosa | 1 |
| Stomp vlotgras | Glyceria notata | 8 |
| Gestreepte witbol | Holcus lanatus | 4 |
| Grote lisdodde | Typha latifolia | 5 |
| Grote wederik | Lysimachia vulgaris | 5 |
| Zwarte zegge | Carex nigra | 6 |
| Waternavel | Hydrocotyle vulgaris | 6 |
| Wateraardei | Potentilla palustris | 3 |
| Kantige basterdwederik | Epilobium tetragonum | 3 |
| Moeraszegge | Carex acutiformis | 6 |
| Vuilboom | Frangula alnus | 1 |
| Gewone braam | Rubus fruticosus | 4 |

De studie in het mooie gebied leverde een 6 tal Zeggensoorten (**in het vet gedrukt**) op. Ik heb ook een uitbreiding waargenomen van **Waternavel** tussen het veenmos en Moerasstruisgras en een achteruitgang in groei van **Wateraardei**. U vindt deze plant van de Rozenfamilie nabij de Grote lisdodde. Verleden jaar nam ik deze ook waar tussen het Moerasstruisgras op het goed begaanbare gedeelte net voor het rechtse natte gedeelte met de Grote lisdodde. Ook het **Stomp vlotgras** neemt verder zijn intrede op het trilveen. Aan de hand van de gele helmknoppen kan men deze plantensoort van de grassenfamilie makkelijk onderscheiden met die van het Getand vlotgras. Want het Getand vlotgras bezit paarse helmknoppen. Zowel links als rechts van het trilveen breidt deze grassoort sterk uit. Ook het **Veenpluis** maakt vooruitgang.

Ook het **Moerasstruisgras** (Kruipend struisgras) breidt zich sterk uit.

Bij het binnenkomen van het Trilveen kan men rechts zeer duidelijk de blauwige smalle lange blaadjes opmerken van de **Snavelzegge**. Ook massaal **Knolrus** treft U hier aan. Deze 20 cm hoge russensoort komt men hier zowel tegen drijvend in het water als meer op graspollen. Zij bezit rood- tot zwartbruine bloemdekbladeren en wortelt op de knopen. Aan de voet bezit ze verdikte knolletjes die men alleen duidelijk kan zien als men de aarde lichtjes wegwerkt of de plant een beetje oplicht.




Veenpluis



Knolrus



Snavelzegge



Kussentjesmos



Moerasstruisgras en IJle

zegge



Moerasstruisgras



Bochtige smele



Stomp vlotgras



Zachte witbol



Zwarte zegge



Waternavel



Wateraardbei

op veenmos in de buurt van Grote lisdodde



bloeiwijze Wateraardbei



Wateraardbei op veenmos



Zicht op Grote lisdodde





Lichtgroene stengels met blad van Grote wederik tussen Moerstruisgras en Pitrus